

レジメナー覧					2023/02/08 時点
10	CF	アブレピタント(day2:125mg, day3~4:80mg)併用。	7	7	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day4 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 Day2 Day3 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2 シスプラチン点滴静注(規格なし):100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YDI」(300mL袋):1袋 Day2
12	TxCF	アブレピタント(day2:125mg, day3~4:80mg)併用。	7	7	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day4 Day2 Day3 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m ² Day1 ヘパリンNaコック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 Day2 Day3 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2 シスプラチン点滴静注(規格なし):100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YDI」(300mL袋):1袋 Day2 生食(100mL):1瓶 Day1
13	NDP+5FU		8	13	テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:1000mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラクテック注 (500mL):1袋 Day6 Day7 Day8 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day6 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day6 Day7 Day8 生食(500mL):1瓶 Day6 アクブラ静注用(規格なし):100mg/m ² Day6 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day7 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day6 プロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス):1管 Day6 生食(100mL):1瓶 Day1
14	DOC+S1	ティーエスワンは80mg/m ² をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):40mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1

15	CF+Cetuximab(1コース目)	アブレピタント(day2:125mg, day3~4:80mg)併用。	15	6	<p>ソルテム3A輸液(500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トール」:500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m² Day1 ハロ/セトロン点滴静注「ハック」0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2 シスプラチン点滴静注(規格なし):100mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day2 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day8 Day15</p>
16	CF+Cetuximab(2コース目以降)	アブレピタント(day2:125mg, day3~4:80mg)併用。	15	6	<p>ソルテム3A輸液(500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トール」:500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day1 Day8 Day15 ハロ/セトロン点滴静注「ハック」0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2 シスプラチン点滴静注(規格なし):100mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day2 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
17	PTX+Cetuximab(初回)		1	6	<p>デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m² Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
18	PTX+Cetuximab(2回目以降)		1	6	<p>デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1</p>
19	RT+Cetuximab(初回)		1	6	<p>デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m² Day1</p>

25	CDDP分割+Cetuximab(2コース目以降)	アブレピタント(day1:125mg, day2~5:80mg)併用。	15	<p>6</p> <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 プロセミド注20mg「トロー」(ランックス):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注液「バグ」1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 Day2 Day3 Day4 ポラミン注5mg:1管 Day1 Day8 Day15 テルモ生食 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注(規格なし):20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):150mL Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 生食(100mL):1瓶 Day8 Day15 生食(500mL瓶):1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4</p>
26	CF+Cetuximab(CDDP分割)(1コース目)	アブレピタント(day1:125mg, day2~4:80mg)併用。	15	<p>6</p> <p>シスプラチン点滴静注(規格なし):20mg/m² Day2 Day3 Day1 Day4 テルモ生食(1000mL):1袋 Day2 Day4 Day3 Day1 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:800mg/m² Day2 Day4 Day3 グラニセトロン点滴静注液「バグ」1mg/50mL「HK」:1袋 Day4 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):0.5管 Day4 Day1 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トロー」(20mL瓶):800mg/m² Day1 Day5 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day5 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 Day15 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 Day8 アービタックス注射液100mg(20mL瓶):400mg/m² Day1 プロセミド注20mg「トロー」(2mL管):1管 Day1 Day2 Day4 Day3 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day2 Day1 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day2 Day1 Day4 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day15 アービタックス注射液100mg(20mL瓶):250mg/m² Day15 Day8 生食(500mL瓶):1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4</p>
27	CF+Cetuximab(CDDP分割)(2コース目以降)	アブレピタント(day1:125mg, day2~4:80mg)併用。	15	<p>6</p> <p>シスプラチン点滴静注(規格なし):20mg/m² Day2 Day3 Day1 Day4 テルモ生食(1000mL):1袋 Day2 Day4 Day3 Day1 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:800mg/m² Day2 Day4 Day3 グラニセトロン点滴静注液「バグ」1mg/50mL「HK」:1袋 Day4 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):0.5管 Day4 Day1 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トロー」(20mL瓶):800mg/m² Day1 Day5 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day5 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 Day15 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 Day8 アービタックス注射液100mg(20mL瓶):250mg/m² Day1 Day15 Day8 プロセミド注20mg「トロー」(2mL管):1管 Day1 Day2 Day4 Day3 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day2 Day1 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day2 Day1 Day4 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day15</p>

29	Pembrolizumab+CF	アブレヒタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。7コース目からはPembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	16	ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):1管 Day1 ハロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):100mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 フロセミド注20mg「トージ」(2mL管):1管 Day1 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「トージ」(20mL瓶):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ソリューゲンE注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
30	Pembrolizumab+CBCDA+5-FU	アブレヒタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。7コース目からはPembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	16	ハロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):2瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「トージ」(20mL瓶):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食(100mL):1瓶 Day1
28-1	Nivolumab (q2w)		1	13	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
28-2	Nivolumab (q4w)		1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
31-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
31-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1